

Руководитель центрального органа
Системы добровольной сертификации
«Федеральное Бюро сертификации»

Кириллов С.А.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату испытательной лаборатории
№ ФБС.002.АЯ456 от 11 июля 2024
на 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ «ВЕКТОР» (ООО «НТЦ «ВЕКТОР»)
Номер записи в реестре аккредитованных лиц:
461040, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, 7
место осуществление деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбор проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характе- ристика (показатель)	Диапазон опре- деления
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 857, п.6.4	Кислота соляная синтетиче- ская техническая	20.13.24.112	2806 10 000 0	Внешний вид	-
2	ГОСТ 857 п.6.5				Массовая доля хлори- стого водорода	(1,0-40,0)%

3	ГОСТ 857 п.6.6				Массовая доля железа	$(5 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-2})\%$
4	ГОСТ 857 п.6.8				Массовая доля свободного хлора	$(5 \cdot 10^{-4} - 8 \cdot 10^{-3})\%$
5	ГОСТ 857 п.6.7				Массовая доля остатка после прокаливания	(0,005-0,1)%
6	ГОСТ 2567 п. 3.3	Кислота фтористоводородная	20.13.24.141	2811 11000 0	Массовая доля фтористого водорода	(1,0-75,0)%
7	ГОСТ 10484 4.2					
1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 450 п. 3.3	Кальций хлористый технический	20.13.14.120	2827 20 000 0	Внешний вид	-
9	ГОСТ 450 п. 3.4				Массовая доля хлористого кальция	(1,0-40,0)%
10	ГОСТ 450 п. 3.7				Массовая доля не растворимого в воде остатка	(0,01-1,0)%
11	ГОСТ 450 п. 3.5a				Массовая доля прочих хлоридов, в т.ч. $MgCl_2$, в пересчете на $NaCl$	(0,5-11,0)%
12	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Воды природные, сточные и технологические	-	-	Жесткость	(0,1-50,0)°Ж
13	ФР.1.31.2011.09192 (МУ 08-47/266)	Воды подземные				(0,05-7000)°Ж
14	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (ФР.1.31.2016.24657)	Воды природные, сточные	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм ³
15	ФР.1.31.2011.09192	Воды подземные	-	-	Массовая концентра-	(0,5-30000)

30	ГОСТ 33 п. 9	Нефть. Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости.	19.20.21 19.20.24	-	Кинематическая вязкость	(0,6 – 30000) мм ² /с
	-			Динамическая вязкость	(0,5 – 30000) мПа·с (0,5 – 30000) мПа·с	
31	ГОСТ 1929	Нефтепродукты.		-	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-400) °С
32	ГОСТ 6356	Нефтепродукты.		-	Температура текучести	(от минус 80 до плюс 20) °С
33	ГОСТ 20287	Нефтепродукты.		-	Температура застывания	(от минус 80 до плюс 20) °С
1	2	3	3	4	5	6
34	ГОСТ 5066	Моторные топлива: реактивные, авиационные бензины, дизельные топлива	-	-	Температура помутнения	(от минус 80 до плюс 20) °С
35	ГОСТ 3900	Нефть		-	Плотность	(700 - 1840) кг/м ³
36	ГОСТ 6370	Нефть. Нефтепродукты и присадки		-	Содержание механических примесей	(0,005-2,0)%
37	ГОСТ 2477	Нефтепродукты, нефть и присадки		-	Массовая (объемная) доля воды	(0,03-100)% следы, отсутствие
38	ГОСТ 21534, Метод А	Нефть		-	Массовая концентрация хлористых солей	(1-5000) мг/дм ³
39	ГОСТ 1756	Нефтепродукты		-	Давление насыщенных паров	(0,1-250) кПа
40	ГОСТ 31874	Бензины и другие нефтепродукты				

41	ГОСТ 14870, п.3	Продукты химические	-	-	Массовая доля воды	(0,02-85,0) %
42	ГОСТ 18995.1	Продукты химические, продукты химические жидкие	20.13.25 20.13.64	-	Плотность жидкости при 20°C	(0,700-1,840) г/см ³
43	ГОСТ 18995.5	Продукты химические, продукты химические жидкие	-	-	Температура кристаллизации	(от минус 50 до плюс 10) °C
44	ГОСТ 2517	Нефть. Нефтепродукты.	-	-	Отбор проб	-
45	ГОСТ 31873					
66	ГОСТ 2567	Кислота фтористоводородная	20.13.2	-	Отбор проб	-
1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 857 п.6.1	Кислота соляная синтетическая техническая		-	Отбор проб	-
48	ГОСТ Р 59024	Воды любого типа	-	-	Отбор проб	-

Генеральный директор ООО «НТЦ «ВЕКТОР»

М.П.

А.Ю. Андреев

